

Meruňky

BERGERON



Zdroj: www.jirivyslouzil.cz

Růst: středně bujný

Zrání: 6 dní po odrůdě 'Velkopavlovická'

Plod: Je střední velikosti. Slupka je oranžově žlutá se světle červeným líčkem. Povrch plodu je matný. Dužnina je pevná, rozplývavá, sytě oranžová, dobře oddělitelná od pecky.

Odolnost: proti hnilobě plodů je nízká až střední. V době květu je ve dřevě i v pupenech odolnost proti mrazům vysoká.

Poznámka: Odrůda je středně náročná na stanoviště a náročnější na řez. Plody jsou vhodné pro stolní použití i průmyslové zpracování. Plody nepřežívají, proto se dobře transportují.

DARINA



Původ: Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský v Holovousích.

Růst: silnější

Plodnost: raná, pravidelná a vysoká

Zrání: 4 dny po odrůdě 'Velkopavlovická'

Plod: Je středně velký. Základní barva je světle oranžová, z jedné třetiny pokrytá červeným tečkovaným líčkem. Dužnina je oranžová, tužší, dobře oddělitelná od pecky. Chuť sladce navinulá, šťavnatá. Otláčitelnost plodů je nízká.

Odolnost: středně odolná proti poškození nízkými teplotami i napadení houbovými chorobami

Poznámka: Velmi atraktivní plody jsou vhodné pro konzervování i přímý konzum.

GOLDRICH



Zdroj: www.jirivyslouzil.cz

Růst: středně silný až silný

Kvetení: cizosprašná odrůda

Plodnost: raná, vysoká a pravidelná

Zrání: 5 – 7 dní před 'Velkopavlovickou'

Plod: Je velmi velký, oválný, aromatický, žlutooranžové barvy. Hmotnost plodu se pohybuje kolem 65 až 90 g. Dužnina oranžová s dobrou odlučitelností od pecky. Chuť je dobrá.

Odolnost: Je tolerantní k šarce švestky, citlivější k monilii. Mrazuodolnost květných pupenů je vyšší než u Velkopavlovické.

Poznámka: Odrůda je bez zvláštních požadavků na podmínky, hodí se i pro okrajové oblasti pěstování. Plody se dobře přepravují. Odrůda je vhodná pro přímý konzum i průmyslové zpracování.

HARCOT



Zdroj: www.jirivyslouzil.cz

Růst: středně bujný

Plodnost: raná, velká a pravidelná

Zrání: 7 dní před odrůdou 'Velkopavlovická'

Plod: Je střední až velký, kulovitý. Slupka má barvu oranžovou, s tmavě červeným líčkem. Dužnina je oranžová, tuhá, středně šťavnatá, slabě ulpívá na pecce. Chuť je navinule sladká, aromatická, dobrá.

Odolnost: proti houbovým chorobám je střední, proti zimním a předjarním mrazům vysoká. Má vysokou odolnost proti šarce švestky.

Poznámka: Lze ji vysazovat ve všech oblastech vhodných pro meruňky, v okrajových oblastech na chráněných stanovištích. Mírně náročná na polohu, půdy vyžaduje úrodné s dostatkem vláhy.

HARLAYNE



Zdroj: www.jirivyslouzil.cz

Růst: středně bujný

Plodnost: vysoká až velmi vysoká, pravidelná

Zrání: 6 dní před 'Velkopavlovickou'

Plod: Hmotnost plodu je kolem 40 g.

Dužnina je oranžová, tuhá, šťavnatá, dobře oddělitelná od pecky. Chuť je sladce navinulá, aromatická, dobrá.

Odolnost: Proti houbovým chorobám je střední, proti nízkým teplotám ve dřevě i v květu vysoká. Vysoká odolnost proti šarce švestky.

Poznámka: Na polohu je středně náročná, vzhledem k velké plodnosti vyžaduje výživnější půdy s dostatkem vláhy. Můžeme ji pěstovat ve všech oblastech vhodných pro meruňky, včetně okrajových, na malých zahrádkách nebo větších sadech. Je vhodná pro přímý konzum i průmyslové zpracování.

HAROGEM



Zdroj: www.jirivyslouzil.cz

Růst: středně bujný až bujný

Plodnost: vysoká až velmi vysoká, téměř pravidelná

Zrání: 8 dní po 'Velkopavlovické'

Plod: Je střední. Slupka je oranžová, se zářivým červeným velkým líčkem. Dužnina je tuhá, oranžová, středně šťavnatá, dobře oddělitelná od pecky. Chuť je navinule sladká, aromatická, velmi dobrá.

Odolnost: proti houbovým chorobám je střední. Mrazová odolnost ve dřevě, v pupenech a květech vysoká.

Poznámka: Středně náročný na polohu, vzhledem k velké plodnosti vyžaduje výživné půdy s dostatkem vláhy. Lze ji pěstovat ve všech oblastech vhodných pro meruňky i v okrajových oblastech, na chráněných stanovištích.

KOMPAKTA



Původ: Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský v Holovousích.

Růst: středně silný

Plodnost: raná, pravidelná a vysoká

Zrání: 2 dny před 'Velkopavlovickou'

Plod: Je malý až střední. Základní barva je světle oranžová. Na plodu se občas objevuje červené líčko. Dužnina je oranžová, měkká, středně šťavnatá, sladká, dobře oddělitelná od pecky.

Odolnost: vysoce odolná proti mrazovému poškození, proti napadení monilií je středně odolná

Poznámka: Odrůda vhodná do okrajových oblastí. Otláčitelnost plodů je nízká. Vhodná zejména ke zpracování.

LEALA



Růst: středně silný

Plodnost: vysoká. Do plodnosti vstupuje ve 4. roce po výsadbě.

Zrání: 6-9 dní po odrůdě 'Velkopavlovická'

Plod: Je středně velký.

Základní barva je oranžová, červené líčko. Dužnina je šťavnatá, sladká, s vyšším obsahem cukrů, dobře oddělitelná od pecky. Jádru je sladké.

Odolnost: vysoce odolná proti mrazovému poškození. Vyžaduje ochranu proti moniliové spále květů ve vlhkých letech.

Poznámka: pravidelnou plodnost a pozdější zrání. Vhodná pro přímý konzum i zpracování. Je málo náročná na řez.

Zdroj: www.ovcnaskolka.cz

LESKORA



Zdroj: www.zahradkareni.estranky.cz

Růst: středně silný

Kvetení: částečně cizosprašná

Plodnost: raná, vysoká a pravidelná

Zrání: 16 dní před odrůdou 'Velkopavlovická'

Plod: Středně velký s hmotností 40 g. Základní barva je oranžová s jasným červeným líčkem. Dužnina je oranžová, středně tuhá, ale šťavnatá. Chuť je velmi dobrá, aromatická, typicky meruňková. Pecka je dobře oddělitelná od dužniny.

Odolnost: Květní pupeny jsou mrazuodolnější než odrůdy Velkopavlovická. Je středně odolná ke gnomonii a monilii.

Poznámka: Růst umožňuje hustší spon výsadby 3 – 4 m. Vyžaduje pravidelný letní a udržovací řez. Plody jsou vhodné pro přímý konzum i pro kompotování. Otláčitelnost plodů je malá.

MAĎARSKÁ



Zdroj: www.ovocnaskolka.cz

Růst: bujný

Kvetení: středně rané

Plodnost: je středně raná, středně velká až velká

Zrání: shodně s odrůdou 'Velkopavlovická'

Plod: Je velký. Slupka má světle oranžovou barvu, na osluněné straně rozmytý červený líčko je středně hustě až hustě plstnatá. Povrch plodu je hladký. Dužnina je středně pevná, oranžové barvy, středně šťavnatá, navinule sladká, velmi aromatická, vynikající chuti, dobře odlučitelná. Jádro je sladké.

Odolnost: V květu je velice náchylná k poškození mrazem, proti houbovým chorobám je středně odolná.

Poznámka: Typicky meruňková, plná a aromatická chuť je pouze velmi těžko překonávána novými kultivary. Plody vhodné jak pro přímý konzum, tak pro nejrůznější konzervářské zpracování.

VELKOPAVLOVICKÁ



Zdroj: www.jirivyslouzil.cz

Růst: bujný, později středně bujný

Kvetení: středně rané, samosprašná

Opylovači:

Plodnost: 4. - 5. roce po výsadbě, je vysoká a pravidelná

Zrání: kolem 22. července – průměr na Jižní Moravě

Plod: Je velký o průměrné hmotnosti 50 g. Slupka má sytě oranžovou barvu, někdy nevýrazně červené líčko. Povrch plodu je hladký a matný. Dužnina je pevná, v konzumní zralosti rozplývavá, sytě oranžové barvy, dobře odlučitelná. Jádru je sladké.

Odolnost: V květu je velice náchylná k poškození mrazem, proti houbovým chorobám je středně odolná.

Poznámka: Nej kvalitnější odrůda v našem sortimentu, vhodná pro přímý konzum i konzervářské zpracování.